

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO001** Länge **1.015** m
 Straßenname **Listringer Straße/Mittelstraße (L 499)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2124** Steigung **starke Steigung**
 Fahrbahnbreite **6,2**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Tempo in scharfer Kurve auf 30 reduziert; auf Nordseite Gehweg, RV frei; unklare Führung vor Kreuzung der B6**



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen **Mischverkehrsführung**

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO002** Länge **183** m
 Straßenname **An der Bundesstraße**
 Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **5254** Steigung **starke Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **sonstiger Radweg**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Markierung auf Fahrbahn (fehlende Beschilderung/Piktogramme)**



Handlungsempfehlung
Kleinmaßnahme

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung
Markierung entfernen, Tempo 30-Zone

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO003** Länge **2.075** m
Straßenname **B6**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **5254** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radwegschäden ausgeschildert**



Handlungsempfehlung
Radwegsanierung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Sanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO004** Länge **362** m
Straßenname **Hildesheimer Straße (K307)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,3**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine Radverkehrsanlage erforderlich, ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO005** Länge **616** m
Straßenname **Hildesheimer Straße (K307)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine Radverkehrsanlage erforderlich, Anbindung Landkreis Wolfenbüttel prüfen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO006** Länge **632** m
Straßenname **Hildesheimer Straße (K307)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine Radverkehrsanlage erforderlich, ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO007** Länge **732** m
Straßenname **Bundesstraße 6**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **6121** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,9** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **stellenweise leicht rissige Fahrbahn und Zuwucherungen**



Handlungsempfehlung
Radwegverbreiterung

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO008** Länge **364** m
Straßenname **Bundesstraße 6**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **6121** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO009** Länge **598** m
Straßenname **Bundesstraße 6**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **6121** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **stellenweise leicht rissige Fahrbahn**



Handlungsempfehlung
Radwegverbreiterung

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO010** Länge **182** m
 Straßenname **Bundesstraße 6**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **6121** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Geschwindigkeit des Straßenabschnitts ab bebautem Bereich bis LSA auf 50 km/h begrenzt**



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO011** Länge **324** m
Straßenname **K305**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,7**
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,6** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **überwiegend Betonplatten, stellenweise Betonsteinpflaster**



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

ggf. Radwegverbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO012** Länge **1.382** m
 Straßenname **K305**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **überwiegend Betonplatten, stellenweise Betonsteinpflaster
 - Geschwindigkeit im Bahnübergangsbereich auf 70 km/h begrenzt**



Handlungsempfehlung
 Prüfung DTV

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung
 ggf. Radwegverbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO013** Länge **183** m
 Straßenname **Bahnhofstraße (K305)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **5,9**
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

ggf. Radwegverbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO014** Länge **521** m
Straßenname **Bahnhofstraße (K305)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,9**
Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
Breite **2,15** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Geschwindigkeit im Bahnübergangsbereich auf 30 km/h begrenzt**



Handlungsempfehlung
Prüfung DTV

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung
ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO015** Länge **96** m
 Straßenname **Bahnhofstraße (K305)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **2,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr


LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO016** Länge **481** m
 Straßenname **Bahnhofstraße (K305)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO017** Länge **379** m
Straßenname **Bahnhofstraße (K305)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
Breite **2,3** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO019** Länge **469** m
Straßenname **Bertholdstraße (L493)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3766** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **4,9**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Einbahnstraße nicht in Gegenrichtung freigegeben**



Handlungsempfehlung
Kleinmaßnahme

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Parken neu ordnen, Freigabe Einbahnstraße in Gegenrichtung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO020** Länge **196** m
 Straßenname **Bertholdstraße (K305)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3766** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6,1**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO021** Länge **918** m
 Straßenname **Bertholdstraße (K305)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2,9** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **zwischen Ortsausgang Holle und Beginn Gemeinsamer Geh- und Radweg kurzzeitig Mischverkehr auf der Fahrbahn (hier: temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung aufgrund von Bauarbeiten)**



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO022** Länge **1.862** m
Straßenname **K308**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO023** Länge **213** m
Straßenname **Zollstraße (L493)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3917** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,4**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Übergang Radverkehrsführung außerorts/innerorts verbessern

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO024** Länge **653** m
Straßenname **Zollstraße (L493)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3917** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **stellenweise gepflasterter Weg**



Handlungsempfehlung
Radwegverbreiterung

Priorität **3**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO028** Länge **72** m
Straßenname **Sottrumer Straße (L493)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3917** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO029** Länge **622** m
Straßenname **Sottrumer Straße (L493)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3917** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,7**
Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
Breite **1,9** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **letztes Teilstück bis Ortsausgang Mischverkehr auf der Fahrbahn**



Handlungsempfehlung

Regelkonformität **Gehweg Radfahrer frei prüfen**

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO030** Länge **2.170** m
Straßenname **K309**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **4,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung (30 km/h) aufgrund von Bauarbeiten**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Zunächst Prüfung DTV, aufgrund örtlicher Gegebenheiten ben. RVA prüfen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO031** Länge **889** m
Straßenname **Rotdornstraße (K309)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO032** Länge **1.717** m
Straßenname **K309**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **639** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO033** Länge **548** m
Straßenname **Schloßhof (K309)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **639** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,1**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO034** Länge **1.029** m
Straßenname **Schloßhof (K309)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **639** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO035** Länge **655** m
Straßenname **B243**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3221** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6,6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegbau

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Radwegbau prüfen, da Netzlücke, Radweg endet ohne Führungshilfe

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO036** Länge **747** m
 Straßenname **B243**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3221** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,6** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Aufgrund Durchgängigkeit der Wegeführung ben. RVA beibehalten, dann Verbreiterung erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO043** Länge **350** m
 Straßenname **Henneckenroder Straße (L497)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3917** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **5,4**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
 Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn


LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO044** Länge **558** m
 Straßenname **Ziegeleistraße (L493)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3917** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Führung im Mischverkehr prüfen, flankierende Maßnahmen erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO045** Länge **409** m
Straßenname **Ziegeleistraße (L493)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3917** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **H0046** Länge **617** m
Straßenname **B243**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3221** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite **7,1**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radarkontrolle ausgeschildert**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Durchgängige Radwegeverbindung über den Weinberg sicherstellen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **H0047** Länge **174** m
Straßenname **K307**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegbau

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Netzlücke Ortsausgang Grasdorf bis gem. Geh- und Radweg, Übergang Mischverkehr verbessern

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

Abschnittsnummer **HO048** Länge **218** m
Straßenname **Bertholdstr. (K305)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,9**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegbau

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Ggf. Netzlücke schließen, Alternativ Führung über Marktstraße für Anbindung in Richtung Norden

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **H0049** Länge **1.195** m
Straßenname **L493**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3917** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

DTV an Grenze, Sofern ben. RVA erforderlich, Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO050** Länge **1.148** m
 Straßenname **B6**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Holle**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **6121** Steigung **starke Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abschnittsweise Tempo 50 im Kreuzungsbereich**



Handlungsempfehlung

Radwegsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **HO051** Länge **1.205** m
Straßenname **L499**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Holle**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2124** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Hohe Geschwindigkeiten (in Kurve auf 70 reduziert), während Befahrung hoher Anteil an SV**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Im weiteren Bedarf des Radwegekonzeptes des Landes, geringe Verkehrsstärke, aber hoher SV-Anteil und Geschwindigkeiten