

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA001** Länge **1.290** m
Straßenname **[redacted]**
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **[redacted]** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **[redacted]**
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **2,5** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Verbreiterung **[redacted]**

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA002** Länge **320** m
 Straßenname **Westerbeeke**
 Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **starke Steigung**
 Fahrbahnbreite **5**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA003** Länge **965** m

Straßenname **[redacted]**

Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Lamspringe**

Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **[redacted]** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV **999** Steigung **starke Steigung**

Fahrbahnbreite **[redacted]**


Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**

Breite **3** Zweirichtungsradweg

Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden

Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Sehr steil, Führung auf K317 ohne Führungshilfe - nicht empfehlenswert
Alternative vor Ort geprüft (LA004)**



Handlungsempfehlung

Verbreiterung **[redacted]**

Priorität **3**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer LA005 Länge 540 m
Straßenname K317
Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Lamspringe
Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 70 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV 0 Steigung flach
Fahrbahnbreite 6
Radverkehrsführung Gehweg Radfahrer frei
Breite 2 Zweirichtungsradweg
Belagsart Beton beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand gut (wie neu) FehlendeBeleuchtung

Bemerkung Radweg endet in Wöllersheim, Nur Zusatzschild Radverkher frei (ohne VZ 239 Gehweg)



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

ggf. Verbreiterung und Fortführung RVA

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer LA006 Länge 1.488 m
Straßenname K317
Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Lamspringe
Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV 0 Steigung flach
Fahrbahnbreite 6,5
Radverkehrsführung Mischverkehr
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart Asphalt beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand mittel FehlendeBeleuchtung

Bemerkung Fehlende Radverkehrsanlage



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Zunächst Prüfung DTV, ggf. Neubau Radweg (Lückenschluss)

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA007** Länge **899** m
 Straßenname **K317**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **innerorts Pflaster, bis LSA An der Pferdewiese, Seitenwechsel**



Handlungsempfehlung

Priorität

Prüfung DTV

3

Maßnahmenbeschreibung

ggf. Verbreiterung RVA

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA008** Länge **1.188** m
Straßenname **Hauptstraße (K317)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Am Wasserwerk bis KV L466, Teilstück Gehweg Radfahrer frei bis Am Kreuzkamp**



Handlungsempfehlung
Prüfung DTV

Priorität **3**

Maßnahmenbeschreibung
ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA009** Länge **440** m
 Straßenname **Bismarckstraße (L489)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2800** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **8,5**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Südseite Teilstück Radfahrstreifen zwischen Waschpark und KV Führungshilfe von Wechsel Zweirichtungsradweg auf Einrichtungradweg vorhanden**



Handlungsempfehlung

**Flankierende Maßnahmen
 Mischverkehrsführung**

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA010** Länge **1.348** m
 Straßenname **L489**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2800** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,5** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilweise Asphalt, Beschilderung Radwegschäden**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Sofern ben. RVA, Radwegsanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	LA011	Länge	2.007 m
Straßenname			
Straßenkategorie	Wirtschaftsweg	Gemeinde	Lamspringe
Lage	außerorts		
zulässige Geschwindigkeit		<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	999	Steigung	leichte Steigung
Fahrbahnbreite			
Radverkehrsführung	Wirtschaftsweg		
Breite	3,5	<input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Asphalt	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	mittel	<input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Verbreiterung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	LA012	Länge	246 m
Straßenname			
Straßenkategorie	selbstständige Wege	Gemeinde	Lamspringe
Lage	außerorts		
zulässige Geschwindigkeit		<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	999	Steigung	leichte Steigung
Fahrbahnbreite			
Radverkehrsführung	sonstiger Radweg		
Breite	1,5	<input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Asphalt	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	schlecht	<input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	
Bemerkung	keine Beschilderung		



Handlungsempfehlung	Priorität
Radwegsanierung	1
Maßnahmenbeschreibung	
Sanierung und Verbreiterung	

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA013** Länge **2.287** m
 Straßenname
 Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
 Breite **3** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **verschmutzte Fahrbahn**



Handlungsempfehlung
Fahrbahnsanierung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Sanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA014** Länge **564** m
 Straßenname **L490**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3503** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA016** Länge **1.034** m
 Straßenname **Sehler Hauptstraße (L490)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3503** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **7**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **hohe Geschwindigkeiten, Radfahrer fahren auf Gehweg, Teilstrück Tempo-30-Zone**



Handlungsempfehlung **Flankierende Maßnahmen Mischverkehrsführung** **3** **Priorität**

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA017** Länge **1.225** m
Straßenname
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **4** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA018** Länge **748** m
 Straßenname **Von-Steinberg-Straße (K324)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **7**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Tielinge, Von-Steinberg-Straße, Am Teichgarten, teilweise Tempo-30-Zone
 Umwegige Führung auf Bahntrasse, Alternativen vor Ort geprüft (LA019)**



Handlungsempfehlung
 Prüfung DTV

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA019** Länge **768** m
Straßenname **L489/Gärtnerestraße**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2800** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
Breite **1,5** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **K324, L489 (Gehweg Radfahrer frei)- DTV auf L489, Gemeindestraße, teilw. 30 km/h**



Handlungsempfehlung
Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität **2**

Maßnahmenbeschreibung
Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA030** Länge **339** m
Straßenname **Hindenburgstraße (L488)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2342** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,6**
Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Regelkonformität **Gehweg Radfahrer frei prüfen**

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA031** Länge **369** m
 Straßenname **Am Bahnhof**
 Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **4,8**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Kopfsteinpflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **sehr schlecht (unbefahrba** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **kurzes Teilstück asphaltiert**



Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA032** Länge **1.534** m
Straßenname **Skulpturenweg**
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **DTV 2187 von L489**



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA033** Länge **395** m
Straßenname **Hauptstraße (L488)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

ggf. flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA040** Länge **101** m
Straßenname **Ammenhausener Straße (K329)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer LA044 Länge 1.412 m
Straßenname K329 (bis Ortseingang Ammenhausen)
Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Lamspringe
Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV 0 Steigung starke Steigung
Fahrbahnbreite 5,5
Radverkehrsführung Mischverkehr
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart Asphalt beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand gut (wie neu) FehlendeBeleuchtung

Bemerkung Geschwindigkeit aufgrund von Bauarbeiten auf 30 km/h begrenzt



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich, Geschwindigkeitsredizierung prüfen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA045** Länge **268** m

Straßenname **K329**

Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**

Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV **0** Steigung **flach**

Fahrbahnbreite **6**

Radverkehrsführung **Mischverkehr**

Breite Zweirichtungsradweg

Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden

Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA046** Länge **2.305** m
Straßenname **K329**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,2**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA047** Länge **6.006** m
 Straßenname **L466**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2000** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **6,8**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** Fehlende Beleuchtung

Bemerkung **sehr kurvenreiche Strecke bei hohen Geschwindigkeiten -> Gefahr für Radfahrende!
 Abschnittsweise Tempo 70**



Handlungsempfehlung **Geschwindigkeitsreduzierung**

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Verträglichkeit zwischen Kfz und Radverkehr erhöhen**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA048** Länge **218** m
 Straßenname **Hindenburgstraße (L488)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2342** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **5,6**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **2,2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **RVA auf Gegenseite 1,8m breit, letzte 50m des Abschnitts gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr bis zur Mittelinsel**



Handlungsempfehlung

Regelkonformität **Gehweg Radfahrer frei prüfen**

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA049** Länge **1.225** m
 Straßenname **Hindenburgstraße (L488)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2342** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abschnittsweise Tempo 50/70 im Brückenbereich, Fehlende Querungshilfe am Radwegende (Fotos 5166-5168)**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Sofern ben. RVA, Radwegsanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA050** Länge **708** m
Straßenname **L488**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2342** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite **6,4**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **sehr kurvenreiche Strecke durch Waldgebiet, Gefahr für Radfahrende im Mischverkehr!**



Handlungsempfehlung **Radwegbau**

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **geringer DTV, aber aufgrund örtlicher Gegebenheiten Radweg erforderlich**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA051** Länge **568** m
Straßenname
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **3,5** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilstück Schotter Sibbesse**



Handlungsempfehlung
Verbreiterung

Priorität **3**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA052** Länge **466** m
 Straßenname **K317**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **starke Steigung**
 Fahrbahnbreite **6,5**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** Fehlende Beleuchtung

Bemerkung **Sehr steil, Führung auf K317 ohne Führungshilfe - nicht empfehlenswert
 Alternative vor Ort geprüft (LA004)**



Handlungsempfehlung **Radwegbau** Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Fortführung Radweg bis Wirtschaftsweg prüfen (Netzlücke)**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA055** Länge **700** m
Straßenname **K329**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radwegebauprogramm**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Abschnitt im Radwegebauprogramm (Kreisstraßen, Dringlichkeit I)

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **LA056** Länge **207** m
Straßenname **Lermunder Straße (K329)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Lamspringe**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **680** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung