

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI001** Länge **664** m
 Straßenname **Almstedter Straße (L482)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2088** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Neubauabschnitt, Weiterführung über Am Berge (empfohlene Wegweisung, SI002) oder Almstedter Straße**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
Neubau, aber unter den geforderten Standards

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI003** Länge **625** m
Straßenname **Hauptstraße (L485)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **4773** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **7,5**
Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Gehweg beidseitig frei gegeben**



Handlungsempfehlung
Regelkonformität **Gehweg Radfahrer frei prüfen**

Priorität **3**

Maßnahmenbeschreibung
Ausbau Seitenraum erforderlich oder Markierung Schutzstreifen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI004** Länge **2.418** m
Straßenname **L485**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **4773** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilstück landwirtschaftlicher Verkehr frei**



Handlungsempfehlung
Radwegverbreiterung

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI005** Länge **560** m
Straßenname **Poststraße (L489)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1471** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI006** Länge **537** m
Straßenname **L489**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1471** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI007** Länge **334** m
Straßenname **Grafelder Straße (L489)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1471** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Fahrbahnsanierung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Flankierende Maßnahmen für Mischverkehrsführung (Fahradpiktogramme)

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI008** Länge **1.241** m
Straßenname **L489**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1471** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **hohe Geschwindigkeiten**



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI009** Länge **268** m
Straßenname **Landstraße (L489)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1471** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

**Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung**

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI010** Länge **1.016** m
Straßenname **L489**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1471** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI011** Länge **458** m
Straßenname **Hildesheimer Straße (L489)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **1471** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI012** Länge **1.106** m
Straßenname
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **3,5** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilstück Schotter Sibbesse**



Handlungsempfehlung
Fahrbahnsanierung

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung
Teilstück

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI013** Länge **899** m
Straßenname **Eberholzer Hauptstr. (K417)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI014** Länge **2.793** m
 Straßenname **Eberholzer Hauptstr. (K417)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Sibbesse**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **1956** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Geschwindigkeitsreduzierung oder Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI015** Länge **781** m
 Straßenname **Kurze Halbe, L482**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2088** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **4,3**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI016** Länge **1.739** m
Straßenname **L482**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2088** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Aufgrund Topografie ben. RVA als erforderlich eingeschätzt, Verbreiterung erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

Abschnittsnummer	SI017	Länge	656 m
Straßenname	Untere Dorfstr. (L482)		
Straßenkategorie	Landesstraße	Gemeinde	Sibbesse
Lage	innerorts		
zulässige Geschwindigkeit	50	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	2088	Steigung	leichte Steigung
Fahrbahnbreite	5,8		
Radverkehrsführung	Gehweg Radfahrer frei		
Breite	2,5	<input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Pflaster	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	mittel	<input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI018** Länge **295** m
Straßenname **L482**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2088** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **sonstiger Radweg**
Breite **3** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **keine Beschilderung, gemeinsamer Geh- und Radweg, Z240 fehlt**



Handlungsempfehlung

Beschilderung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Beschilderung als gemeinsamer Geh- und Radweg

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI019** Länge **1.561** m
Straßenname **L482, Bahnhofsallee**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2088** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **7,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegbau

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Teil Radwegekonzept 2016

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI020** Länge **378** m
Straßenname **Bahnhofsallee (L482)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2088** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Laut DTV keine ben. RVA erforderlich, aber Lückenschluss für eine durchgängige Radverkehrsführung sicherstellen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI021** Länge **579** m
 Straßenname **Bahnhofsallee (L482)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2088** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Sanierung und Ausbau oder Geschwindigkeitsreduzierung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI022** Länge **1.035** m
 Straßenname **Almstedter Str. (L482)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2088** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **5,7**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Ab OA gesperrt wegen Baustelle (9413)**



Handlungsempfehlung

**Flankierende Maßnahmen
 Mischverkehrsführung**

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI023** Länge **1.433** m
Straßenname **L485**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **60** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **5867** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abschnittserneuerung bereits in Planung**



Handlungsempfehlung **Radwegbau**

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI024** Länge **825** m
 Straßenname **L482**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2431** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Hinweis auf Geh- und Radwegschäden scheint hinfällig, zum Zeitpunkt der Befahrung schien der Belag (Wurzelaufbrüche) frisch geflickt worden zu sein.**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
Aufgrund örtlicher Gegebenheiten ben. RVA beibehalten, Verbreiterung erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI026** Länge **534** m
Straßenname **L482**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2431** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Aufgrund örtlicher Gegebenheiten ben. RVA beibehalten

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI027** Länge **323** m
Straßenname **Gronauer Straße (L482)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2431** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,2**
Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
Breite **3** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Markierung Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI028** Länge **717** m
 Straßenname **L482**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2431** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Verbreiterung sofern ben. RVA erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI029** Länge **206** m
Straßenname **Gronauer Straße (L482)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2431** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2,2** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **vermutlich gem. Geh und Radweg. Foto in Gegenrichtung fehlt**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung
Aufhebung prüfen, aufgrund Durchgängigkeit ggf. beibehalten oder Gehweg Radfahrer frei

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI030** Länge **666** m
Straßenname **L482**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2431** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Querungshilfe über L482 prüfen**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
Geschwindigkeitsreduzierung im Kurvenbereich, da Wechsel der Fahrbahnseite der RVA

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **SI031** Länge **978** m
Straßenname **K415**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Sibbesse**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Voraussichtlich keine ben. RVA erforderlich