

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	BA001	Länge	308 m
Straßenname	Professor-Hillebrandt-Straße		
Straßenkategorie	Gemeindestraße	Gemeinde	Bad Salzdetfurth
Lage	innerorts		
zulässige Geschwindigkeit	30	<input checked="" type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	999	Steigung	flach
Fahrbahnbreite	5,7		
Radverkehrsführung	Mischverkehr		
Breite		<input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Asphalt	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	mittel	<input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	
Bemerkung	Kurvigkeit		



Handlungsempfehlung	kein Handlungsbedarf
---------------------	----------------------

Priorität	0
-----------	---

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA002** Länge **193** m
 Straßenname **Hildesheimer Straße (B243)**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **11895** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **2,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Engestelle im Kurvenbereich, Grünbewuchs
 hohes Verkehrsaufkommen, Fahrbahnbenutzung nicht
 empfehlenswert, Querung der B243 an LSA**



Handlungsempfehlung **Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen** **Priorität 2**

Maßnahmenbeschreibung **Benutzungspflichtige RVA erforderlich**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA004** Länge **578** m
Straßenname **Detfurter Straße (L490)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **11136** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2,3** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Engstelle Brückenbauwerk Am Lammeufer (Gehweg Radfahrer frei)
Bis Einmündung Am Schafberg Betonplatten
Netz angepasst wegen fehlener Führungshilfe zu Detfurter Straße**



Handlungsempfehlung
Radwegverbreiterung

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA005** Länge **824** m
Straßenname **Soltmannstraße (L490)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **11136** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Viele Rillen, Wurzelaufrüche**



Handlungsempfehlung **Radwegsanierung** Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Deckschicht ausbessern, Im Zuge dessen Verbreiterung**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA006** Länge **379** m
 Straßenname **Solebadstraße**
 Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **5,5**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Zuwegung Bahnhof Solebad unzureichend beschildert (Mangel Wegweisung)
 Konfliktpunkte mit ein- und ausparkenden Fahrzeugen zu erwarten**



Handlungsempfehlung **Flankierende Maßnahmen** **Mischverkehrsführung** **Priorität** **3**

Maßnahmenbeschreibung **Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn, Ausweisung Anbindung Bhf Solebad**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA007** Länge **1.267** m
 Straßenname **Soltmannstraße (L490)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **11136** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2,1** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilstück baulich getrennter Radweg Asphalt (VZ 237) - Engstelle an Baum
 sehr schlechte Qualität, Flicker
 hohe Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr**



Handlungsempfehlung
Radwegsanie rung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Sanierung und Verbreiterung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA008** Länge **458** m
 Straßenname **Unterstraße**
 Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **7**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

kein Handlungsbedarf

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Zwischen Detfurter Allee und Gartenstraße ggf. Fahrradpiktogramme auf Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA009** Länge **659** m
Straßenname **Bahnhofstraße**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilstück Einbahnstraße: zwischen Marktstraße und Bahnhof nicht für Radfahrer freigegeben (FR W-O)**



Handlungsempfehlung **Kleinmaßnahme** **1** **Priorität**

Maßnahmenbeschreibung **Freigabe Einbahnstraße zwischen Marktstraße und Bahnhof (FR W-O)**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA010** Länge **508** m
Straßenname **Oberstraße**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Zugeparkte Fahrbahn**



Handlungsempfehlung

Kleinmaßnahme

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Parken neu ordnen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA011** Länge **1.257** m
 Straßenname **Bodenburger Straße**
 Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **8**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Westseite durchgängig Gehweg Radfahrer frei; einseitig Radfahrstreifen zwischen Auf der Hollig und Jahnstraße Ostseite zwischen Auf der Hollig und Jahnplatz Radfahrstreifen (1,40m) Teilstück zwischen Griesbergstraße und Jahnplatz 30 km/h**



Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Schutzstreifen prüfen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	BA012	Länge	1.920 m
Straßenname	L490		
Straßenkategorie	Landesstraße	Gemeinde	Bad Salzdetfurth
Lage	außerorts		
zulässige Geschwindigkeit	100	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	8280	Steigung	flach
Fahrbahnbreite			
Radverkehrsführung	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		
Breite	1,8	<input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden
Belagsart	Beton	<input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	
Baulicher Zustand	mittel		

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA013** Länge **99** m
 Straßenname **Salzdetfurther Straße (L493)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **1527** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **schlecht** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radwegschäden, Anbindung Bahnhof Bodenburg**



Handlungsempfehlung **Aufhebung Benutzungspflicht prüfen** Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Verbreiterung + Gehweg Radfahrer frei prüfen**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA014** Länge **241** m
Straßenname **Schlesier Straße**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **3,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Beschilderung

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Beschilderung Tempo-30-Zone

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA015** Länge **376** m
 Straßenname **Kuckucksweg**
 Straßenkategorie **selbstständige Wege** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **getrennter Geh- und Radweg (Z 241)**
 Breite **1,5** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA016** Länge **981** m
Straßenname **Bruderstieg**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **30** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **4,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Teilstück K319 (50 km/h)
Teilstück sehr steil (Schäferweg)**



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA017** Länge **808** m
 Straßenname **Ahornallee (L482)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2088** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **6**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Wegweisung führt von Breinum kommend auf Weg " An der Riehe" Teilstück am Bhf Radfahrer frei**



Handlungsempfehlung
 Flankierende Maßnahmen **Mischverkehrsführung**

Priorität **3**

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA018** Länge **312** m
 Straßenname **Ahornallee (L482)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2088** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,7** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **sehr schlecht (unbefahrba** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Wurzelaufbrüche**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Sanierung und Ausbau, Im weiteren Bedarf des Radwegekonzeptes an Landesstraßen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA019** Länge **906** m
 Straßenname **Unter den Rotdornen (L482)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2088** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6,5**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

**Flankierende Maßnahmen
 Mischverkehrsführung**

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA020** Länge **1.578** m
Straßenname **L 499**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2918** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,9** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Tempo reduziert sich teilw. Auf 70 bzw. 50 km/h**



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Über

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA021** Länge **195** m
 Straßenname **Itzumer Straße (L499)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2918** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,9** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Platten** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Abruptes Ende des Radwegs, ohne sichere Zuführung in den Mischverkehr (DSCN 6052)**



Handlungsempfehlung **Aufhebung Benutzungspflicht prüfen**

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung **Führung im Mischverkehr ab Querungshilfe**

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA022** Länge **268** m
Straßenname **Itzumer Straße (L 499)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2918** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **fehlende Querungshilfe an Kreuzung**



Handlungsempfehlung
**Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung**

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung

Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA023** Länge **816** m
 Straßenname **Hauptstraße (L 492)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **6202** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Engstelle durch Verkehrszeichen (DSCN 6081), Breite der RVA variiert leicht zwischen 1,70 - 2,0 m**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
Teilseparation prüfen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA024** Länge **210** m
 Straßenname **Listringer Straße (L 499)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2124** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2,2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Schlechte Sicht auf in Ortschaft einfahrenden Verkehr durch Vegetation und Verschwenkter Zuführung zu Mittelinsel (DSCN 6095 - 6097)**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Prüfen, Topografie und Sichtverhältnisse

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA025** Länge **1.460** m
 Straßenname **Listringer Straße (L 499)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **2124** Steigung **starke Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **1,9** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **RW Ende ohne gesicherte Zuführung in MV (DSCN 6123)**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
3

Maßnahmenbeschreibung
Geschwindigkeitsreduzierung oder Verbreiterung RVA erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA026** Länge **526** m
Straßenname **Listringer Dorfstraße (L 499)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2124** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

**Flankierende Maßnahmen
Mischverkehrsführung**

Priorität

3

Maßnahmenbeschreibung

Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h oder Markierung von Fahrradpiktogrammen auf der Fahrbahn

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA027** Länge **643** m
Straßenname **L499**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **2124** Steigung **leichte Steigung**
Fahrbahnbreite **5,7**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Hohe Geschwindigkeiten (in Kurve auf 70 reduziert), während Befahrung hoher Anteil an SV**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Im weiteren Bedarf des Radwegekonzeptes des Landes, geringe Verkehrsstärke, aber hoher SV-Anteil und Geschwindigkeiten

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA028** Länge **443** m
Straßenname **Hauptstraße (L 492)**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **6202** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **5,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Keine gesicherte Zuführung in MV nach Mittelinsel (DSCN 6360 - 6363)**



Handlungsempfehlung
Geschwindigkeitsreduzierung

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung
Teilseparation erforderlich, Flächenverfügbarkeiten gering, Kurvigkeit

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA029** Länge **499** m
 Straßenname **L 492**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **6202** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite **6,8**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **1,5** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Radwegschäden ausgeschildert, Breite weitet sich auf 2,70m auf Höhe des Gewerbegebietes aus und verjüngt sich dann wieder; Engstellen durch Baumbestand (0,9m) (DSCN 6387 - 6388)**



Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Benutzungspflichtige RVA erforderlich, Ausbau prüfen, ggf. Geschwindigkeitsreduzierung Kfz-Verkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA030** Länge **421** m
 Straßenname **Heinder Straße (L 492)**
 Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **6202** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **5,8**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **1,2** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **T30 bei BÜ, schmaler Bürgersteig, RV-Führung unklar (vermutlich GW, RV frei); FR S-N gem. Geh- und Radweg auf östlicher Seite beschildert**



Handlungsempfehlung

Regelkonformität **Gehweg Radfahrer frei prüfen**

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Durchgängig auf 30 km/h reduzieren(Führung im Mischverkehr) oder Teilseparation prüfen (Gehweg Ausbau)

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	BA031	Länge	623 m
Straßenname	Hildesheimer Straße (B 243)		
Straßenkategorie	Bundesstraße	Gemeinde	Bad Salzdetfurth
Lage	innerorts		

zulässige Geschwindigkeit	50	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	11895	Steigung	flach
Fahrbahnbreite	5,3		
Radverkehrsführung	Gehweg Radfahrer frei		
Breite	1,9	<input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Pflaster	<input checked="" type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	mittel	<input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	

Bemerkung: Bushaltestelle (DSCN 6415), Westlicher Abschnitt als Betonsteinplatten ausgeführt (1,70m) Gehweg teilweise breiter (2,80m)



Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Benutzungspflichtige RVA erforderlich, Geschwindigkeitsreduzierung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	BA032	Länge	956 m
Straßenname	B243		
Straßenkategorie	Bundesstraße	Gemeinde	Bad Salzdetfurth
Lage	außerorts		
zulässige Geschwindigkeit	70	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	11895	Steigung	leichte Steigung
Fahrbahnbreite			
Radverkehrsführung	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		
Breite	1,7	<input checked="" type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden
Belagsart	Beton	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung
Baulicher Zustand	mittel		

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung


Punktuelle Ausbesserung von Rissen/Schlaglöchern

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer	BA033	Länge	1.659 m
Straßenname	Bundesstraße 243		
Straßenkategorie	Bundesstraße	Gemeinde	Bad Salzdetfurth
Lage	außerorts		
zulässige Geschwindigkeit	70	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	3221	Steigung	leichte Steigung
Fahrbahnbreite			
Radverkehrsführung	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		
Breite	1,6	<input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Beton	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	gut (wie neu)	<input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

DTV < 4.000 bei 70 km/h, aber aufgrund Kurvigkeit und Topografie benutzungspflichtige RVA beibehalten, dann Verbreiterung erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA035** Länge **1.111** m
 Straßenname **Bundesstraße 243**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **3221** Steigung **leichte Steigung**
 Fahrbahnbreite
 Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
 Breite **2,15** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Bedarfsumleitung für den Schwerverkehr**



Handlungsempfehlung
Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität
2

Maßnahmenbeschreibung
 DTV < 4.000 bei 70 km/h, aber aufgrund Kurvigkeit und Topografie sowie Bedarfsumleitung für den Schwerverkehr Empfehlung benutzungspflichtige RVA beibehalten, dann Verbreiterung erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA036** Länge **664** m
Straßenname **Büntestraße (B243)**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **3221** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,8**
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **2,3** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Aufhebung Benutzungspflicht prüfen

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

Flankierende Maßnahmen zur Führung im Mischverkehr

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA037** Länge **966** m
Straßenname **Büntestraße, Hildesheimer Straße (B243)**
Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **11895** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)**
Breite **1,8** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Beton** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA038** Länge **177** m
Straßenname **Horstmannstraße**
Straßenkategorie **Gemeindestraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **10** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **3,8**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Spielstraße mit Schrittgeschwindigkeit**



Handlungsempfehlung
kein Handlungsbedarf

Priorität
0

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA041** Länge **163** m
 Straßenname **Hildesheimer Straße (B243)**
 Straßenkategorie **Bundesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **11895** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6,1**
 Radverkehrsführung **Gehweg Radfahrer frei**
 Breite **1,6** Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Pflaster** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Regelkonformität Gehweg Radfahrer frei prüfen

Priorität

2

Maßnahmenbeschreibung

Benutzungspflichtige RVA erforderlich, Verbreiterung erforderlich

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



SHP Ingenieure

Abschnittsnummer	BA046	Länge	600 m
Straßenname	Wehrstedter Straße		
Straßenkategorie	Kreisstraße	Gemeinde	Bad Salzdetfurth
Lage	innerorts		
zulässige Geschwindigkeit	50	<input type="checkbox"/> Tempo30Zone	<input type="checkbox"/> Einbahnstraßenregelung
DTV	0	Steigung	flach
Fahrbahnbreite			
Radverkehrsführung	gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)		
Breite	2	<input type="checkbox"/> Zweirichtungsradweg	
Belagsart	Pflaster	<input type="checkbox"/> beidseitigeRVAVorhanden	
Baulicher Zustand	gut (wie neu)	<input type="checkbox"/> FehlendeBeleuchtung	

Bemerkung

Handlungsempfehlung	Priorität
Prüfung DTV	1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA049** Länge **1.194** m
Straßenname **Lammetal (K513)**
Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **innerorts**

zulässige Geschwindigkeit **50** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **0** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite **6,5**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung



Handlungsempfehlung

Prüfung DTV

Priorität

1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA050** Länge **1.052** m
 Straßenname **Lammetal (K513)**
 Straßenkategorie **Kreisstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
 Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **100** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
 DTV **0** Steigung **flach**
 Fahrbahnbreite **6,5**
 Radverkehrsführung **Mischverkehr**
 Breite Zweirichtungsradweg
 Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
 Baulicher Zustand **gut (wie neu)** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Geschwindigkeit aufgrund von Bauarbeiten streckenweise auf 30 km/h begrenzt.**



Handlungsempfehlung
 Prüfung DTV

Priorität **1**

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA052** Länge **2.575** m
Straßenname **L492**
Straßenkategorie **Landesstraße** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit **70** Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **6202** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite **6**
Radverkehrsführung **Mischverkehr**
Breite Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung **Im Bereich der Autobahnzubringer gilt T50, tödlicher Radfahrerunfall**



Handlungsempfehlung
Radwegbau

Priorität
1

Maßnahmenbeschreibung

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA053** Länge **615** m
Straßenname
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **flach**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **2,5** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung

Handlungsempfehlung
Verbreiterung **3**

Maßnahmenbeschreibung
Wirtschaftsweg ausbauen und flankierende Maßnahmen zur verträglichen Führung zwischen Radverkehr und landwirtschaftlichem Verkehr prüfen

LK Hildesheim – Radverkehrskonzept



Abschnittsnummer **BA054** Länge **570** m
Straßenname
Straßenkategorie **Wirtschaftsweg** Gemeinde **Bad Salzdetfurth**
Lage **außerorts**

zulässige Geschwindigkeit Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung
DTV **999** Steigung **starke Steigung**
Fahrbahnbreite
Radverkehrsführung **Wirtschaftsweg**
Breite **4** Zweirichtungsradweg
Belagsart **Asphalt** beidseitigeRVAVorhanden
Baulicher Zustand **mittel** FehlendeBeleuchtung

Bemerkung

Handlungsempfehlung **kein Handlungsbedarf** Priorität **0**

Maßnahmenbeschreibung